



ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ-РАЗЛОГ**

ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. РАЗЛОГ
п.код тел.
Регистратурският индекс и дата
Вх. № 61.00-114/12.03.2025г.
Сектор за управление на територията

**ДОКЛАД
ОТ
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог**

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С Решение № 49/10.02.2011 г., изменено с Решение № 96/11.05.2015 г. на Министерството на околната среда и водите е предоставено безвъзмездно на община Разлог управление и ползване на находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - №21 от Приложение №2 на Закона за водите „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград, включително водовземните съоръжения – Сондаж №2, Сондаж №4, Сондаж №6, Сондаж №7, Сондаж №1хг, КЕИ №6, КЕИ №4 + КЕИ №5, КЕИ №8, Извор №4, Сондаж №3, КЕИ №1, КЕИ №2“Благата вода“ и КЕИ №7 за срок от 25 години.

В община Разлог е постъпило заявление вх. № 08 00-184 от 29.07.2024 г. за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Община Разлог, ЕИК 000024948, със седалище и адрес на управление община Разлог, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ №1, представлявано от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог за захранване на „Обществена баня“, разположена в поземлен имот с идентификатор 026963.501.1349 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за село Баня, община Разлог. Параметри на исканото водовземане от Сондаж № 6 за „Хитиенни нужди“ са:

- До 1,00 л/сек-средноденоношен дебит на черпане;
- Годишно водно количество до 31536 м³

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 б. „а“ от Закона за водите предлагам да бъде взето следното решение:

РЕШЕНИЕ:

1. Искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Гулийна баня" съответства на политиката и плана за развитие на общината.

2. Да бъде издадено разрешително за водовземане на Община Разлог за срок до 01.03.2036 г. за захранване на захранване на „Обществена баня“, разположена в поземлен имот с идентификатор 026963.501.1349 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за село Баня, община Разлог. Параметри на исканото водовземане от Сондаж № 6 за „Хигиенни нужди“ са:

- До 1,00 л/сек- средноденоношен дебит на черпане;
- Годишно водно количество до 31536 м³

3. Разрешеното ползване да бъде безвъзмездно.

Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ от Закона за водите, съгласно който кметът на общината издава разрешително за водовземане след решение на Общински съвет.

Заявлението е комплектовано с обосновка на необходимите водни обеми, и е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР). Относно начина на водоснабдяване и ползване е съставен проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми.

Приложение: 1. Копие от Заявление- 1 бр;

2. Копие от Становище на БДЗБР – 1 бр

3. Копие от обосновка на необходимите водни количества – 1 бр.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:

Христо Зайков – кмет на Община Разлог по „Финанси, бюджет и икономика“

Изготвил:

Милена Коцакова, юриконсулт в отдел „Екология“

ОБРАЗЕЦ 28

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. РАЗЛОГ
п.код тел.
Регистрационен индекс и дата
Вх. № 08.00-184
Срок на чакане 29.07.2024г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

За издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл.52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите и във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Трите имена (за физически лица) Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)	ОБЩИНА РАЗЛОГ
Постоянен адрес (за физически лица) Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци)	област Благоевград, община Разлог гр. Разлог 2760 ул. Стефан Стамболов №1
ЕГН (за физически лица) Единен идентификационен код (за юридически лица и еднолични търговци)	
Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв)	област Благоевград, община Разлог гр. Разлог 2760 ул. Стефан Стамболов №1
Телефон (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)	ob_razlog@bcmesta.bg тел.: 0747/80095
Факс (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)	0747.....

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Цел/цели на водовземането	"хигиенни цели"
Наименование на находището на минерални води	НМВ „Гулийна баня”, с. Баня, община Разлог - №21 от Приложение №2 на ЗВ
Място на водовземане: - наименованието на водовземното(ите) съоръжение(я) (<i>извор, тръбен или шахтов кладенец, друго</i>), <i>посочено в регистъра на експлоатационните ресурси на минералните води, публикуван на интернет страницата на съответната Басейнова дирекция и на Министерството на околната среда и водите.</i> - географски координати на местата на съоръженията.	Сондаж № 6, чрез общия събирателен резервоар на Сондаж № 6 и Сондаж № 7 от находище на минерална вода „Гулийна баня” село Баня, община Разлог изключителна държавна собственост - № 21 от Приложение № 2 на Закона за водите „Гулийна баня”, с. Баня, община Разлог ЕКАТТЕ02693 Събирателен резервоар N41°52'47.14" и E23°31'43.15"
Местност, административно-териториална и териториална единица: Код по единния класификатор на административно-териториалните териториалните единици (ЕКАТТЕ); Идентификационен номер на имота по КВС или КККР. <i>(попълва се за всяко място на водовземане)</i>	ПИ 02693.501.1349 по КК на с.Баня, общ.Разлог (УПИ II-349, кв.29 по плана на с.Баня, общ.Разлог)
Параметри на исканото водовземане: а) Средноденонощен дебит на черпене: (л/сек) б) Максимален дебит на черпене: (л/сек) в) Годишен обем на черпене: (куб.м/годишно) г) Сезонен обем на черпене: (куб.м) Период на черпене в сезона: (от дата на месец до дата на месец). <i>(ако се предвижда черпене само в определени сезони)</i>	<u>Проектен дебит:</u> - До 1,00 л/с- средногодишен дебит за 365 дни; <u>Разпределение на водното количество:</u> - до 86,4 m³ Денонощно водно количество за 365 дни; Годишно водно количество до 31 536 m³ Целогодишно
Номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането <i>(в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната</i>	

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


X	Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда
X	Заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на обекта, където се предвижда ползване на минерални води.
X	Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземаването е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
X	Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.
X	Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода
X	Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
X	Обосновка на водовземаването, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) Обосновката на водовземаването, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Забележка:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.
4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, **заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземаване се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземаване се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.**

ДАТА:

ЗАЯВИТЕЛ:





ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ ОБЕМИ

ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ СОНДАЖ №6 ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ГУЛИЙНА БАНЯ” С. БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ

Инвестиционните намерения на Община Разлог предвиждат изграждане на нова «Обществена баня» с местонахождение ПИ 02693.501.1349 по КК на с. Баня, общ. Разлог (УПИ II-349, кв.29 по плана на с.Баня, общ.Разлог.

За реализация на ИП е издадена Виза за проектиране на инвестиционен проект от Главния архитект на Община Разлог. Изготвен е инвестиционен проект съгласно:

-Закон за устройство на територията на МРРБ (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г);

-Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за ПНУОВТУЗ на МРРБ;

-Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г.);

-Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ (изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.);

-Наредба № РД -02-20-2 от 26.01.2021г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпна среда в урбанизираната територия и на сградите и на съоръженията (доп. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.) ;

- Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи (изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.);

Съгласно чл. 137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1 за за номенклатурата на видовете строежи, обектът е V-категория.

В обхвата на изпълнение попада премахване на съществуваща сграда представляваща стара обществена пералня и изграждане на полуплътна ограда в източната част на имота, обособяване на паркинг за леки автомобили, място за паркиране на колела, благоустрояване на зелени площи и функционално зонирание на кътове за отдих и разходка. Новопроектираната обществена баня ще бъде с капацитет 70 души – 35 мъже и 35 жени.

Сградата, предвидена за нова обществена баня, е разположена в северозападната част на ПИ 02693.501.1349 по КК на с. Баня, общ. Разлог и главния вход е разположен на западната и фасада. Постройката е едноетажна с правоъгълна форма в основата. Кота ± 0.00 готов под съвпада с абсолютна кота 782.90м.

Сградата е разделена на пет основни функционални зони. Първата зона е зоната с басейна за жени, където се разполагат съблекалнята за жени, душовете и коритата, санитарните възли. Втората зона е зоната с басейна за мъже, където също се разполагат душовете, коритата и санитарните възли. Третата зона е зона с ваните, където достъпа е и от мъже и от жени. Четвъртата зона – зона за персонал, помощни и обслужващи помещения. Петата зона е за сервизните помещения и резервоара, разположен на кота - 2.60 м.

На кота ± 0.00 от западната страна на сградата е обособено входно преддверие, непосредствено до което е разположена касата за продажба на билети и един малък склад за инвентар. От двете страни на западната фасада са разположени две помещения – едното предвидено за търговия, а другото за фризьорски салон. След преддверието е разположено фоайето на обществената баня с места за сядане, в центъра, на което е предвидена чешма. От фоайето в четири самостоятелни коридора се достига до басейните и ваните.

Първият коридор, в северозападната част на сградата, води до съблекални за жени с шкафчета за съхранение на дрехи и вещи (35бр.). Преди съблекалнята са разположени санитарен възел с преддверие и две тоалетни за жени и отделно помещение за аусгус. След съблекалнята е разположено голямо помещение, в което е разположен басейна за жени от едната страна, а от другата душовете с корита и един санитарен възел.

Вторият срещуположен коридор, в югозападната част на сградата, води до съблекални за мъже с шкафчета за съхранение на дрехи и вещи (35бр.). Преди съблекалнята са разположени санитарен възел с преддверие с писоар и тоалетна за мъже и отделно помещение за аусгус. След съблекалнята е разположено голямо помещение, в което е разположен басейна за жени от едната страна, а от другата душовете с корита и един санитарен възел.

В фоайето е разположен отделен санитарен възел за хора с увреждания, така че достъпа до него да бъде най-кратък и удобен.

От фоайето чрез коридори се достига и до зоната с индивидуални вани, които са 10 на брой и едно помещение за душ.

Срещу входа на сградата са разположени помещения за персонал – един офис за управителя и една стая за почивка на персонала с отделен санитарен възел.

На кота ± 0.00 в североизточния и югоизточния ъгъл на сградата са разположени две сервизни помещения, като в югоизточния ъгъл е проектирана стълбищна клетка, с която се достига до помещение, предвидено за суха камера и резервоар.

Сграда разполага с два второстепенни изхода, разположени по южната и северната фасада.

Покривната конструкция на сградата е решена на две нива, същата е двускатна с наклон изток-запад. Достигната кота било е +5.44 и +6.32м. , като кота стреха е 4.68м. Над басейните покривната конструкция е решена с капандура, на която от едната страна има прозорец, с цел по-доброто осветяване на помещението.

За хигиенни нужди и балнеолечение в новата общинска баня ще бъдат изградени две почти огледални балнеологично-хигиенни помещения към основната сграда с мъжко и женско отделения като към всяко ще функционира по един лечебен басейн по 50 m³ всеки, по 5 курни и 4 душа в отделение. В банята ще функционира ванно отделение, в което ще работят 10 броя вани с индивидуален душ. Предвидено е и отделна самостоятелна душ кабина.

Балнеологичният център ще работи целогодишно без вторник и сряда определени за почивни и хигиенни дни или общо 261 дни годишно. Работното време е определено от 8,00 до 20,00 часа или общо 12 часа на ден.

По-долу ще бъдат изчислени необходимите водни количества за водовземане към новата обществена хигиенна баня- балнеолечебен център в с.Баня.

1. Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите

Лечебните басейни към мъжкото и женско отделение в новата минерална баня в с.Баня ще бъдат еднакви при полезен обем по 50 m³ всеки или общият обем на двата басейна възлиза на 100 m³. Поради епидемиологични съображения и изисквания за превенция свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната както и съобразено с балнеологичните норми обемът на балнеолечебните мъжки басейни ще се сменя ежедневно преди началото на работното време, а вечер в края на деня ще се изпразват и почистват. Опресняването на басейните ще става до 10% от работния им обем ежедневно съгласно изискванията за профилактика и рехабилитация и Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка издадена от министерството на народното здраве обн. дв. бр.82 от24 Октомври 1975г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1984г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 200.

Поради факта, че температурата на водата от Сондаж №6 е около 58 °t C, то басейните ще се ползват целогодишно. Технологичните разчети за водопотреблението са обезпечени при максимална продължителност на работния ден 8,00 часа. Температурата в басейните ще се поддържа съгласно изискванията за рекреация не по-висока от 34 °C. Охлаждането на водата ще става чрез подаване на необходимите количества студена водопроводна вода.

Необходимото количество минерална вода за използване в басейните ще определим по следната формула:

$$V_{\text{мин}} = V_{\text{см}} \frac{t_{\text{см}} - t_{\text{ст}}}{t_{\text{мин}} - t_{\text{ст}}} [1], \text{ където:}$$

- $V_{\text{мин}}$ - частта на минералната вода в смесената [m^3];
- $V_{\text{см}}$ - обем на смесената вода [m^3];
- $t_{\text{см}}$ - температура на смесената вода по стандарт от 32 °C;
- $t_{\text{ст}}$ - температура на студената вода 10-12 °C;
- $t_{\text{мин}}$ - температура на минералната вода от водоизточника;

Необходимото водно количество минерална вода за цялостно пълнене на един балнеолечебен басейн в новата обществена баня е определено при следните зададени параметри:

- $V_{\text{см}} = 50$ [m^3];
- $t_{\text{см}} = 34$ °C;
- $t_{\text{ст}} = 10$ °C;
- $t_{\text{мин}} = 58$ °C (за Сондаж №6 съгласно заповед за ресурси);

При заместването на горните стойности в формула [1] се получава следният обем минерална вода за пълнене на един от балнеолечебните басейни в новата баня:

$$V_{\text{мин}} = 50 \frac{34-10}{58-10} = 25 \text{ [m}^3\text{]}$$

При 261 пълнения в годината на един балнеолечебен басейн с обем до 25 m^3 със смесена вода се получава необходимо потребление от минерална вода както следва: $261 \times 25 = 6525 \text{ m}^3$. От тук необходимото средногодишно водно количество за пълнене на един балнеолечебен басейн в новата баня в село Баня възлиза на $17,9 \text{ m}^3/\text{d} = 0,21 \text{ l/s}$.

При 10 % равномерно опресняване на обема на водата в денонощие на един балнеолечебен басейн в новата баня или $5 \text{ m}^3/\text{d}$ се получава общо ползвано водно количество $5 \times 261 = 1305 \text{ m}^3$, което разпределено като средногодишен дебит възлиза на: $3,5 \text{ m}^3/\text{d} = 0,04 \text{ l/s}$. Общото средногодишно водно количество за пълнене и опресняване на двата балнеолечебни басейна в новата обществена баня ще възлиза на Q балнеолечебни басейни $50 \text{ m}^3 = 2(0,21 + 0,04) = 0,5 \text{ l/s}$.

При определяне на всички необходимите водни количества за процедури към новата минерална баня в с.Баня са използвани "Норми за проектиране на

балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми", БСА, кн. 4 от 1987 г. В технологичният разчет е заложено работното време на банята от 12 часа или от 8,00 до 20,00 часа при 261 работни дни с почивни дни вторник и сряда.

Подробно разпределение на предвидените за ползване водни количества са дадени в долната таблица № 1:

Целогодишно разпределение на водното количество (1 януари - 31 декември)

Таблица № 1

Съоръжения за ползване на минерална вода	Брой съоръжения (процедурни места) (бр.)	Необходим обем мин. вода за 1 процедура (м ³ /проц.)	Брой процедури за 1 час на едно процедурно място (бр.)	Работно време (ч/ден)	Брой процедури на ден $K_1 \times K_4 \times K_3$	Дневно потребление на мин. вода (м ³ /ден) $K_3 \times K_6$	Брой работни дни годишно (сезонно) (бр.)	Годишно (сезонно) потребление на мин. вода $K_7 \times K_8$ (м ³ /год)	Ср.год. добив на мин. вода $K_7/365$ (л/сек)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вани индивидуална обикновена за основни водни процедури	10	0,330	1	12	120	39,6	261	10335,6	0,33
Душ към ваните	11	0,060	1	12	132	7,92	261	2067,12	0,07
Лечебен басейн с общ обем 50 м ³ в мъжкото отделение	1	25		12		25	261	6525	0,21
Опресняване до 10% ежедневно	1	5	1	12		5	261	1305	0,04
Душове към басейните в мъжкото отделение	4	0,060	1	12	48	2,88	261	751,68	0,02
Курни към мъжкото отделение	5	0,060	1	12	60	3,6	261	939,6	0,03
Лечебен басейн с общ обем 50 м ³ в женското отделение	1	25		12		25	261	6525	0,21
Опресняване до 10% ежедневно	1	5	1	12		5	261	1305	0,04
Душове към басейните в женското отделение	4	0,060	1	12	48	2,88	261	751,68	0,02
Курни към женското отделение	5	0,060	1	12	60	3,6	261	939,6	0,03
Общ необходим средногодишен дебит за хигиенни нужди									1,00

Въз основа на направеното в настоящата обосновка разпределение може да се направи следното окончателно обобщение относно необходимите водни количества за водовземане от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня” с. Баня, Община Разлог към новата «Обществена баня» с местонахождение ПИ 02693.501.1349 по КК на с.Баня, общ.Разлог (УПИ II-349, кв.29 по плана на с.Баня, общ.Разлог) при следните експлоатационни характеристики:

- Проектен дебит:

- До 1,00 l/s - средногодишен дебит за период от 365 дни;

- Разпределение на водното количество:

- Денонощно водно количество до 86,4 m³/d за 365 дни;

- Годишно водно количество до 31536 m³ в категория "хигиенни цели".

 Секция: МДГЕ	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 06432
	инж. ВЕЛИЧКО КАРЛЕВ ВЕЛИЧКО
Съставител:	
по уводно задание	
инж. геол. Величко	



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“



Възстановим подпис

X БДЗБР

Към РР-20-87-[1]/02.12.2024

Подписано от: TANYA GENCHOVA DAMYANOVA

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
НА ДОКУМЕНТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Разлог

П. КОД

2400-894/11

Регистров номер

02.12.2024

ДО

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ул. „Стефан Стамболов“ № 1

гр. Разлог - 2760

e-mail: kmet@razlog.bg

На Ваш изх. № 2400-894/11.10.2024 г.

Относно: Съгласуване параметри на водовземане за находище на минерална вода „Гулийна баня“ - изключителна държавна собственост, предоставено на Община Разлог за управление и ползване по реда на Параграф 133 от ПЗР към ЗИД на Закон за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРЧЕВ,

Във връзка с писмо с вх. № РР-20-87/11.10.2024 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), постъпило от Община Разлог с искане за съгласуване на параметри на водовземане по приложеното заявление с вх. № 0800-184/29.07.2024 г. на Община Разлог, подадено от „Община Разлог“, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, за издаване на на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж №6 към НМВ „Гулийна баня“, с. Баня, за захранване на нова обществена баня, предвидена за изграждане в ПИ 02693.501.1349; Ви уведомявам следното:

1. Съгласно информацията, изложена в горесцитираното писмо, заявените проектни параметри за водовземане са следните:

- Средногодишен дебит – 1,00 л/сек.
- Средноденонощен дебит – 86,4 м³/дн.
- Годишен воден обем – 31 536,00 м³/год.

2. НМВ „Гулийна баня“- с. Баня (общ Разлог) е изключителна държавна собственост, включено под № 21 в списъка по Приложение 2 към чл. 14, т. 2 от Закон за водите. С Решение № 49/10.02.2011 г., изменено с Решение № 96/11.05.2015 г., постановени от министъра на околната среда и водите, НМВ „Гулийна баня“- с. Баня, (общ Разлог) е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Разлог за срок от 25 години.

3. Със Заповед № РД-186/20.03.2023 г., издадена от министъра на околната среда и водите, са утвърдени експлоатационните ресурси на цитираното НМВ и дебитите на прилежащите му

съоръжения, съгласно която технически възможния дебит на Сондаж №6 е определен в размер на 14,00 л/сек.

4. Съгласно действащите разрешителни за водовземане на минерална вода от посоченото съоръжение, издадени от кмета на Община Разлог, към датата на настоящето писмо са налични свободни количества минерална вода за обезпечаване на исканото водовземане.

С оглед на изложеното и на основание разпоредбите на чл. 52, ал. 3 от Закон за водите, БДЗБР съгласува* заявеният в размер на 1,00 л/сек. проектен средноденонощен дебит отчитайки, че с разрешаването му общият отдаден дебит няма да надвиши утвърдения технически възможен дебит на Сондаж №6 към НМВ „Гулийна баня“- с. Баня.

Забележка:

**Съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗВ, съгласуването на параметрите на водовземане се извършва от БДЗБР преди подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното.*

Обръщам Ви внимание, че издадените от кмета на Община Разлог индивидуални административни актове (разрешителни и решения) по Закона за водите следва да се представят в БДЗБР след влизането им в сила.



Възстановим подпис

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Подписано от: STANISLAV,

A IVANOVA