



ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗЛОГ

6100-343/10.04.2025г

ДОКЛАД
ОТ
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

ОТНОСНО: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В общинска администрация – гр. Разлог е постъпило заявление с вх. № 70.00-1000/11.06.2025 г. от ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, ЕИК 130022413, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Илинден“ № 31, вх. А, ет. 4, ап. 24, представлявано от Васил Стойнев Новоселски за изменение на Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. и Решение № РИ-062024-ГБ/03.04.2024 г. от находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, в частта му, касаеща срока на действие на цитираното разрешително.

Действащото към момента Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. и Решение № РИ-062024-ГБ/03.04.2024 г., за водовземане е издадено от Кмета на община Разлог след решение на Общински съвет – гр. Разлог. През периода на действие на разрешителното ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“ е заплащал таксата за ползване на минерална вода. С разрешителното са предоставени права на водовземане от минерална вода от Сондаж № 1 хг от находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог. Крайният срок на действие на разрешителното за водовземане е 01.10.2025 г.

Към заявлението за изменение на разрешителното за водовземане от минерална вода са представени следните документи:

- Документ за платена такса за продължаване срока на разрешителното, съгласно Тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Разлог/ Приложение №8/ към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог;

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“, чл. 78, ал. 1, ал. 2 и чл. 78а от Закона за водите предлагам да бъде взето следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да бъде продължен срока на действие на Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. и Решение № РИ-062024-ГБ/03.04.2024 г. за водовземане от минерална вода от находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог с титуляр ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, ЕИК 130022413, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Илинден“ № 31, вх. А, ет. 4, ап. 24, представлявано от Васил Стойнев Новоселски за срок от 5 (пет) години от датата на изтичане срока на действащото разрешително при същите експлоатационни параметри.

2. Кметът на Община Разлог да издаде Решение за продължаване срока на действие на Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. и Решение № РИ-062024-ГБ/03.04.2024 г.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА §133, ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“, чл. 78, ал. 1, ал. 2 и чл. 78а от Закона за водите.

В постъпилото заявление от ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, ЕИК 130022413, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Илинден“ № 31, вх. А, ет. 4, ап. 24, представлявано от Васил Стойнев Новоселски е отправено искане за изменение на Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. и Решение № РИ-062024-ГБ/03.04.2024 г., в частта му, касаеща срока на действие. Продължаването на срока на действие на разрешителното не нарушава нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и е подадено в срок. Заплатени са дължимите такси за водовземане.

Приложение:

1. Копие от Заявление с вх. № 70.00-1000/11.06.2025 г. от ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“ - 1 бр.;

2. Копие на Разрешително за водовземане № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г. – 1 бр.

3. Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. за изменение на разрешително за водовземане – 1 бр.

4. Решение № РИ-062024-ГБ/03.04.2024 г. за изменение на разрешително за водовземане – 1 бр.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:

Христо Зайков, зам-кмет на Община Разлог по „Финанси, бюджет и икономика“

Съгласувал:

Елена Тумбева, главен юрисконсулт

Изготвил:

Милена Копачова, юрисконсулт в отдел „Екология“

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на
повърхностен воден обект

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Разлог

П. код: _____ гр. код: _____
Регистров номер и дата: 7000-1000

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО КМЕТ,

На основание чл. 72, ал.1, т.2 и /или чл.78 от Закона за водите и чл.57, т.2 от наредба за ползването на
повърхностните води, моля да бъде продължено разрешително № МБ-062015-ГБ/04.09.2015

ЗАЯВИТЕЛ – ТИТУЛЯР НА РАЗРЕШИТЕЛНО Трите имена - за физически лица; Фирма - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон	ЕТ „Топсофт - Васил Новоселски“
Постоянен адрес - за физически лица; Седалище - за юридическите лица	гр.Благовград, ул. "Илинден" №31, вх.А, ет.4, ап.24
Единен граждански номер - за физически лица; Единен идентификационен код - за юридическите лица;	ЕИК 130022413
Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес	гр.Благовград, ул. "Илинден" №31, вх.А, ет.4, ап.24, novoseisky@abv.bg
Телефон	0889996771
Факс	

Прилагам и следните документи:

X	Заверен документ за платена такса за изменение /продължаване/
X	Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
	Мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи (когато молбата е за изменение)
	Информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг

ДАТА: 03.06.2015

ЗАЯВИТЕЛ:

име, подпис, печат



Васил Новоселски

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ МВ-062015-ГБ /04.09.2015 г.

На основание чл. 44, ал.1, чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“, чл. 67 от ЗВ и § 133, ал. 7, т. 2, б. „в“ от ПЗР към ЗИД на ЗВ и въз основа на:

1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода-изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения.

2. Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че искането отговаря на изискванията на Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

3. Извършената преценка на искането по чл.62, ал. 1 от Закона за водите, при която е установено, че са изпълнени изискванията по отношение на пригодността на водата за заявената цел на водовземане и по наличието на свободни ресурси от подземни води; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество, съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането. При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания и обществени интереси. От преценката по чл.62 е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане.

4. Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите, обявено на информационното табло на община Разлог в гр. Разлог, на интернет страницата на общината и в кметство с. Баня, община Разлог на 29.07.2015 г., при което в законоустановения 14- дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед на гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица.

5. Становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград №РР-01-129/15.06.2015 г., че заявеното водно количество заедно с вече разрешени водовземания не надвишава тенически възможния дебит на Сондаж № 1хг .

6. Решение № 145 от 25.06.2015 г. на Общински съвет – Разлог.

ИЗДАВАМ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА:

Титуляр на разрешителното:	ЕТ „ТОПСОФТ- ВАСИЛ НОВОСЕЛСКИ“
Седалище и адрес на управление:	Гр. Благоевград, ул. „Илинден“, №31, вх. А, ет. 4, ап. 24
Единен идентификационен код:	ЕИК 130022413
Цел (цели) на водовземането:	Профилактика, спорт и отдих
Наименование на находището на минерална вода: Административно-териториална единица:	Находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 21 от Приложение № 2 на ЗВ „Гулийна баня“ с. Баня, община Разлог, област Благоевград с.Баня, Община Разлог, област Благоевград

**Водовземно съоръжение,
оборудване**

Водовземането ще се осъществява от Сондаж № 1 хг чрез присъединяване на гравитачен водопровод ф63 ПЕВП с дължина 144 м, помпено – хидрофорна уредба с водомерен възел, напорен тръбопровод с дължина 820 м до УПИ XIX, пл. № № 985, 986 и 987 и водомерно устройство в обекта на ползване.

**Параметри на
разрешеното
водовземане:**

**а) Разрешен
средноденонощен дебит:**

До 0,2 л/сек

**б) Разрешен максимален
дебит/време за черпене**

До 0.70 л/сек. за период 12 дни годишно

**в) Разрешен годишен
воден обем:**

До 6214 куб.м/

**Температура на
минералната вода:**

58 °C

Обект на водоснабдяване:

Захранване на басейн с обем 135 м³ ,лечебен басейн с полезен обем 8м³ и душеве към тях в „Рехабилитационен комплекс” в УПИ XIX, пл. № № 985, 986 и 987 по плана на с. Баня, община Разлог.

**Срок на действие на
разрешителното:**

5(пет) години от датата на влизане в сила на разрешителното

**Начален срок за
упражняване правото на
водовземане**

Не по-късно от 1 година от влизане в сила на разрешителното при монтирани и пломбирани водомери за измерване на ползваните водни обеми

**Задължение за заплащане
на Такса за водовземане:**

Титулярът на разрешителното:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения годишен обем вода и единичния размер на таксата в зависимост от температурата на минералната вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя на Община Разлог информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса, след потвърждаването ѝ с писмо от Кмета на община Разлог, по бюджетната сметка на община Разлог в „Първа инвестиционна банка” АД, IBAN BG63FINV91508413141314, BIC FINVBGSF, код на плащане 44 80 90, като в платежния документ посочва номера на разрешителното и периода, за който се внася таксата, както и че таксата е по Закона за водите.

4. В случай, че таксата за водовземане се внася текущо на няколко

Разрешително за водовземане на минерална вода

Община Разлог 2

№ МВ-062015 –ГБ/04.09.2015г.

Изготвил: 

прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя пред кмета на общината справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на плащането.

5. При всяко извършено плащане копие от платежния документ се изпраща на Кмета на общината.

Задължение за провеждане на собствен мониторинг:

Ежемесечни наблюдения и отчет на добитото за ползване количество минерална вода. Измерването на ползваните обеми минерална вода да се осъществява на мястото на водовземането. Водомерно устройство да бъде монтирано и на тръбопровода на входа към водоснабдявания обект.

Изисквания към програмата за мониторинг:

Титулярът на разрешителното:

1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;
2. ежемесечно измерва температурата на минералната вода;

Контролиращ орган:

Кметът на община Разлог и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград или оправомощени от тях лица.

Условия, при които се предоставя правото за водовземане

Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Разрешителното подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на община Разлог



Съгласувал:

Елена Тумбева, главен юрисконсулт

Изготвил:

Н. Попадийна, началник отдел ЕЧЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ МВ-062015-ГБ /04.09.2015 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от Сондаж 1 хг. 1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на Кмета на общината: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

Разрешително за водовземане на минерална вода

№ МВ-062015-ГБ/04.09.2015г.

Община Разлог 4

Изготвил: 

	определяне на дължимата такса за водовземане 2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им и изправността на оборудването. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Община Разлог и Басейнова дирекция Западнобеломорски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писмено Община Разлог при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода. 3.3. Да уведоми писмено Община Разлог при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи минералната вода; 3.4. Да уведоми писмено Община Разлог за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. 3.5. Да уведоми писмено Община Разлог за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Община Разлог, писмено на факс № 0747-80081. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от община Разлог и на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5. Да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж 1 хг по други разрешени водовземания от него и общото водовземане
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта. 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.

Разрешително за водовземане на минерална вода

№ МВ-062015 – ГБ/04.09.2015г.

Община Разлог 5

Изготвил:

8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води	8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към Сондаж 1 г да се извърши съгласно съгласуван с община Разлог проект за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка	10. Да обяви в зоната в която се ползва минералната вода нейния химичен състав и свойства.
11. Условия за контрол:	11. параметрите на водовземането: 11.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит; 11.1.2. разрешен воден обем; 11.2. спазване на разрешената цел на водовземане; 11.3. ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване; 11.4. заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 11.5. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода. 11.6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12. Да взема и анализира водни проби ежегодно в периода август-октомври за изследване(в оторизирани лаборатории) на състава на минералната вода
13. Условия за изменение на разрешителното:	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;
14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:	14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му; 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

15. Условия за отнемане на разрешителното:

срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.14.1. и 14.2.

15.1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

15.2. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;

15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане;

15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на община Разлог



Съгласувал: 
Елена Тумбева, главен юрисконсулт

Изготвил: 
Н. Попадийна, началник отдел ЕЧЗ



О Б Щ И Н А Р А З Л О Г

2760 Разлог, ул. "Стефан Стамболов" №1, тел.: 0747/80095, факс: 0747/80081, об_razlog@bcmesta.bg

РЕШЕНИЕ

№ РИ-042020-ГБ / 02.10.2020 г.

Подписаният- Иван Костадинов Гюров – За Кмет на Община Разлог, съгласно Заповед № РД-15-1010 от 30.09.2020 г. на Кмета на Община Разлог, след като разгледах заявление с вх. № 70.00-698/04.06.2020 г., подадено от ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, ЕИК 130022413 със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. «Илинден» №31, вх.А, ет.4, ап.24, представлявано от Васил Стойнев Новоселски-управител, преди да се произнесе, взех предвид следното:

1. В заявлението е обективизирано искане за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г. С разрешителното са предоставени права на водовземане от минерална вода от Сондаж 1хг, находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог.

Съгласно Раздел „Срок на действие на разрешителното“, крайният срок на действие на цитираното разрешително е 01.10.2020 г.

Към заявление с вх. № 70.00-698/04.06.2020 г. е приложен документ за платена такса за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане, определена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог/Приложение №8/;

2. За разглеждане на подаденото от ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“ заявление са приложими следните разпоредби от Закона за водите, а именно:

Съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред изтичането му пред органа, който го е издал.

Съгласно ал.2 от същата разпоредба, компетентния административен орган продължава срока на действие на разрешителното, когато:

т.1. молбата е подадена в срок;

т.2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;

т.3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

Съгласно чл.52, ал.1, т.3, б.а“ от Закона за водите, след предоставяне на находището на минерална вода по Приложение 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите на съответната община за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, кметът на общината след решение на общински съвет е компетентен орган да:

○ издава разрешителни за водовземане от минерални води на това находище;

○ изменя, продължава срока на действие, прекратява или отменя вече издадените от министъра на околната среда и водите или от басейновия директор разрешителни за водовземане от това находище.

Съгласно чл.78а, т.1 от Закона за водите не се разрешава продължаване срока на действие на разрешителното за водовземане от минерална вода при неплатени такси по чл.194 от Закона за водите, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

3. Взето Решение № 156 от 30.07.2020 г. на Общински съвет – гр. Разлог за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-052015-ГБ/04.09.2015 г. с титуляр ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“.

4. С оглед на описаното по-горе и след като разгледах административната преписка по Заявление с вх. № 70.00-698/04.06.2020 г., установих следното:

4.1. Заявлението за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г. е подадено от управителя на ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“ при спазване на чл.78, ал.1 от ЗВ.

Видно от входящия номер на заявлението, същото е подадено на 04.06.2020 г., а срокът на действие на разрешителното изтича на 01.10.2020 г., следователно са спазени изискванията на чл.78, ал.1, във вр. с чл.78, ал.2, т.1 от ЗВ.

4.2. Продължаването на срока на действие на разрешителното не нарушава нормативи разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, тъй като по повод осъществяването до настоящия момент водовземане не са постъпили възражения от страна на заинтересовани лица.

4.3. Титулярът изпълнява поставените в разрешителното условия.

5. Във връзка с измененията на чл.194б от ЗВ е необходимо при първо изменение или продължаване на разрешителното, органа по чл.52 от ЗВ да го приведе в съответствие с новите правила за определяне и изчисляване на таксите. В тази връзка трябва служебно да се пристъпи към изменение на разрешителното в раздел: „Задължение за заплащане на Такса за водовземане“.

Предвид гореизложеното и на основание чл.78, ал.1 и ал.2 от ЗВ и §133, ал. 9, т.2, б.„г“ от ПЗР към ЗИД на ЗВ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ и чл.78а от Закона за водите

РЕШИХ:

I. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г. с титуляр ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, ЕИК 130022413 със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. «Илинден» №31, вх.А, ет.4, ап.24, представлявано от Васил Стойнев Новоселски-управител.

В раздел „Срокове на действие на разрешителното“, определям:

- Краен срок- пет години от датата на изтичане на предходното при същите експлоатационни параметри.

II. ИЗМЕНЯМ Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г. с титуляр ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, издадено от Кмета на Община Разлог, както следва:

В раздел „Задължение за заплащане на Такса за водовземане“ в т.2 и т.4 се внасят следните изменения:

т.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното **определя и декларира** в Община Разлог дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и на Министерството на околната среда и водите.

т.4. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

III. Останалите раздели в Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г. с титуляр ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“ **не се променят.**

IV. Настоящото Решение е неразделна част от Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., издадено от Кмета на Община Разлог.

V. Постановявам настоящето Решение да бъде изпратено до: Васил Стойнев Новоселски - управител на ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите и Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАН КОСТАДИНОВ
За Кмет на Община Разлог

Съгласно Заповед №РД-15-1010/30.09.2020 г. на
Кмета на Община Разлог

Съгласувал: *[подпис]*
инж. Н.Попадинова, началник отдел ЕЧЗ

Изготвил: *[подпис]*
Милена Кондева, ст. юрисконсулт в отдел ЕЧЗ



ОБЩИНА РАЗЛОГ

MUNICIPALITY OF RAZLOG

ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



РЕШЕНИЕ

№ РИ-062024-ГБ / 03.04.2024 г.

Подписаният – инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на община Разлог, след като разгледах:

1. Заявление с вх. № 7000-1221/04.11.2016 г. за изменение на Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г., издадено от Кмета на Община Разлог за водовземане от минерална вода, в частта „Параметри на разрешеното водовземане“, съгласно Решение № 149 по протокол № 4 от 29.06.2023 г., ОбС – гр. Разлог, в което е дадено съгласие да бъде изменено Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г., на Кмета на Община Разлог за водовземане от минерална вода от Сондаж № 1 хг от находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог с титуляр ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, ЕИК 130022413 със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. «Илинден» № 31, вх. А, ет. 4, ап. 24.

2. Коригирана обосновка с вх. № 7000-1221(7)/09.10.2023 г. от титуляря на разрешителното ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски“, в която отпада върховия дебит до 0,94 л/сек за периода до 12 дни годишно в интервал от 0:00 ч. до 24:00 ч., изпратена за повторно съгласуване до Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, и е получено ново становище за съгласуване, което налага изменение в частта „при следните експлоатационни параметри“, от която отпада текста „върхов дебит до 0,94 л/сек за период до 12 дни годишно в интервала от 0:00 ч. до 24:00 ч“. (Становище с изх. № РР-20-30(4)/30.11.2023 г.)

3. Справка за извършено плащане на дължимата такса /по Закона за водите/ за водовземане от минерална вода.

4. Документ за платена такса за изменение на Разрешително за водовземане, определена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог/Приложение №8/;

5. Справка от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград относно наличие или липса на неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, съгласно чл. 78а, т. 2 от Закона за водите (Писмо с изх. № КД-03-513-(1)/19.01.2024 г.).

6. Взето Решение № 42 от 28.12.2023 г. на Общински съвет – Разлог за изменение на Решение № 149 по протокол № 4 от 29.06.2023 г. за разрешително за водовземане от минерална вода Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г. издадено от Кмета на Община Разлог.

7. Съобщението за откриване на процедура за изменение на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено в гр. Разлог на 13.02.2024 г. и в с. Баня на 15.02.2024 г., при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед на гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица.

По изложените по-горе съображения и на основание §133, ал. 9, т.2, б. от ПЗР към ЗИД на ЗВ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 78а от Закона за водите

РЕШИХ:

I. ИЗМЕНЯМ Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г., издадено от Кмета на Община Разлог, в частта параметрите на разрешените за ползване количества минерална вода от Сондаж №1хг от находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, както следва:

- средноденоношен дебит – до 0,55 л/сек;
- годишен воден обем до 17 380 куб. м.

II. Останалите раздели от Разрешително за водовземане от минерална вода Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г., издадено от Кмета на Община Разлог, не се променят.

III. Настоящото Решение е неразделна част от Разрешително № МВ-062015-ГБ/04.09.2015 г., изменено с Решение № РИ-042020-ГБ/02.10.2020 г., за водовземане от минерална вода., издадено от Кмета на Община Разлог.

IV. Постановявам настоящето Решение да бъде изпратено до: Васил Стойнев Новоселски - управител на ЕТ„ТОПСОФТ-ВАСИЛ НОВОСЕЛСКИ“, Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите и Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог



Изготвил: 
Анастасия Бонкова, специалист в отдел „Екология“