



ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗЛОГ

61.00-48/07.02.2025г

ДОКЛАД
ОТ
СЛАВЧО ФАРФАРОВ
За Кмет на Община Разлог
съгласно Заповед № РД-15-054/14.01.2025 г. на Кмета на Община Разлог

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Разлог е постъпило заявление вх. № 70 00-2027 от 06.11.2024 г. за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от „БОАНЕЛ“ ООД, ЕИК 206520045, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, п.к. 2760,

представявано от Гълъбица Велева и Захари Беличенев – управители, за захранване на водни съоръжения към къщи за гости, разположени в поземлен имот с идентификатор № 02693.55.22 по одобрени КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, ЕКАТТЕ 02693. Параметри на исканото ползване от водовземно съоръжение КЕИ № 4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулиина баня“, село Баня, община Разлог за „профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения“:

- До 0,34 л/сек - средноденоношен дебит на черпене;
- Годишно водно количество до 10 799,40 m³.

Предвид изложеното на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 б. „а“ от Закона за водите предлагам следния проект на решение:

РЕШЕНИЕ:

1. Искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Гулиина баня“ съответства на политиката и плана за развитие на общината.
2. Да бъде издадено разрешително за водовземане на „БОАНЕЛ“ ООД, ЕИК 206520045, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Разлог, гр.

Разлог, _____, представлявано от Гълъбица
Велева и Захари Беличенев – управители от водовзмено
съоръжение КЕИ № 4 и КЕИ № 5 на находище на минерална вода „Гулийна баня”, с.
Баня, община Разлог за срок до 01.03.2034 г., за „профилактика, когато минералните води
се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран
по Закона за лечебните заведения” със следните експлоатационни параметри:

- До 0,34 л/сек - средноденоношен дебит на черпене;
- Годишно водно количество до 10 799,40 m³.

3. За разрешеното ползване да бъде заплащана такса съгласно приетата с Решение
№ 92/ 26.05.2011 г. Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода
на територията на община Разлог, изм. с Решение № 293/19.12.2013г., Решение №
158/30.07.2015г., Решение № 105/27.04.2017г. и Решение № 8/27.01.2022 г. и Решение №
317/28.11.2024 г. на Общински съвет - Разлог, приложение към Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Разлог.

Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §133,
ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите,
съгласно който кметът на общината издава разрешително за водовземане след решение
на общински съвет.

Заявлението е комплектовано с обосновка на необходимите водни обеми,
съгласувано е с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград. Относно
начина на водоснабдяване и ползване е съставен проект за присъединяване на
отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за
измерване на ползваните водни обеми.

Приложение:

1. Копие от Заявление - 1 бр;
2. Копие от Обосновка на необходимите водни обеми за водовземане - 1 бр.;
3. Копие от Становище от БД ЗБР - 1 бр.

СЛАВЧО ФАРФАРОВ

За Кмет на Община Разлог

*Съгласно Заповед № РД-15-054/14.01.2025 г.
на Кмета на Община Разлог*

Съгласувал:

Христо Зайков, зам. кмет на Община Разлог по „Финанси, бюджет и икономика“

Съгласувал..

Елена Тумбева, главен юрист консулт

Изготвил:

Милена Коцакова – юрист консулт в отдел „Екология“

Приложение № 28 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ)

ОБРАЗЕЦ 28

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл.52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите и във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Трите имена (за физически лица) Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)	„БОАНЕЛ“ ООД
Постоянен адрес (за физически лица) Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци)	
ЕГН (за физически лица) Единен идентификационен код (за юридически лица и еднолични търговци)	
Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв)	
Телефон (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)	
Факс (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)	

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Цел/цели на водовземането	"Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения".
---------------------------	---

Наименование на находището на минерални води	НМВ „Гулийна баня”, с. Баня, община Разлог - №21 от Приложение №2 на ЗВ
Място на водовземане: - наименованието на водовземното (ите) съоръжение(я) (извор, тръбен или шахтов кладенец, друго), посочено в регистъра на експлоатационните ресурси на минералните води, публикуван на интернет страницата на съответната Басейнова дирекция и на Министерството на околната среда и водите. - географски координати на местата на съоръженията.	КЕИ №4 и КЕИ №5 чрез общия събирателен резервоар с ПС от Сондаж № 2, КЕИ № 8 И КЕИ № 4 И КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулийна баня” село Баня, община Разлог изключителна държавна собственост - № 21 от Приложение № 2 на Закона за водите „Гулийна баня”, с.Баня, община Разлог ЕКАТТЕ 02693 Събирателен резервоар N41°52'39.59"C и E23°31'23.96"И
Местност, административно-териториална и териториална единица: Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); Идентификационен номер на имота по КВС или КККР. <i>(попълва се за всяко място на водовземане)</i>	ПИ 02693.55.22 по КК на с. Баня, общ. Разлог
Параметри на исканото водовземане: а) Средноденонощен дебит на черпене: (л/сек) б) Максимален дебит на черпене: (л/сек) в) Годишен обем на черпене: (куб.м/годишно) г) Сезонен обем на черпене: (куб.м) Период на черпене в сезона: (от дата на месец до дата на месец). <i>(ако се предвижда черпене само в определени сезони)</i>	Проектен дебит: - До 0,34 l/s - средногодишен дебит за период от 365 дни; Разпределение на водното количество: - Денонощно водно количество до 29,28 m³/d за 365 дни; - Годишно водно количество до 10799,40 m³ категория "Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения" Целогодишно
Номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).	1636(3)/22.05.2024г.

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

X	Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда
X	Заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на обекта, където се предвижда ползване на минерални води.
X	Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
X	Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.
X	Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода
X	Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми <i>(Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)</i>
X	Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) <i>Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.</i>

Забележка:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с пред ставителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.
4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

ДАТА:10.06.2024Г.

ЗАЯВИТЕЛ:


 БОАНЕЛ ООД,
 Чрез Местна Консул ЕООД/
 /име, подпис, печат/



ПЪЛНОМОЩНО

Долу подписаният Захари

Беличенев, ЕГН _____, с л.к.
от МВР - Благоевград, с постоянен

адрес гр. Разлог, _____, управител на
"БОАНЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Разлог, Община
Разлог, област Благоевград, _____ ЕИК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

„АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 101753016 със седалище и адрес на
управление гр. София 1700, район Лозенец,
представявано от управителя Васил _____ Йорданов.

Със следните права:

Да ме представлява пред, Община Разлог, РДНСК Благоевград, „Вик“ ЕООД
Благоевград, РИОСВ Благоевград, Басейнова дирекция западноромански район,
ЧЕЗ Електро България АД, ЧЕЗ Разпределение България АД РЗИ Благоевград,
РИОСВ Благоевград, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ гр. Разлог, Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.
Благоевград, Топлофикационни дружества, Газоразпределителни дружества,
Кабелни и телекомуникационни оператори, Улично осветление и пред всички
други във връзка със съгласуване и координиране на инвестиционни проекти в
това число неизчерпаемо изброени: съгласувателни писма, заявления,
разрешителни, становища, експертизи, оценки, анализи, доклади, уведомления и
др. подобни за получаване на Разрешително за водоползване от находище на
минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог.


Настоящото пълномощно да се тълкува изцяло в полза на правата на
упълномощената страна, която да ме представлява.

Упълномощител: _____

На 10.11.2021 г., СНЕЖАНА КОЛЕВИЧИНА, нотариус в район РС РАЗЛОГ с рег. № 505 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, попълнен от:
ЗАХАРИ БЕЛИЧЕНОВ,

Събрана такса: 5.00 лв.

Нотариус:





ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ ОБЕМИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

**от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 чрез общият събирателен
резервоар с ПС от Сондаж № 2, КЕИ № 8 и КЕИ №
4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода
„Гулийна баня” с. Баня, община Разлог**

„БОАНЕЛ“ ООД, ЕИК 206520045 притежава ПИ с идентификатор 02693.55.22 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград. Собствеността се доказва с Нотариален акт № 144 том II, рег. 2607, дело 333 от 2022г., издаден от Служба по вписванията- гр. Разлог.

„БОАНЕЛ“ ООД, ЕИК 206520045 притежава Разрешение за строеж №179/14.10.2022г. за обект: „Къщи за гости, обслужваща сграда – допълващо застрояване и навеси с местонахождение УПИ XXII, ПИ с идент. 02693.55.22, кв. 73 по плана на с.Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград при следните параметри:

- ЗП – 443.37 м²; РЗП - 771.06м²;

На основание чл. 137, ал.1, т.5, б. „а”от ЗУТ и чл.10, ал.1 на Наредба №1 на МРРБ, обектът е **Пета категория**.

За осигуряване на пълноценни условия за балнеолечение, рекреация и профилактика на посетителите на къщите за гости се предвижда изграждане на външен басейн с полезен обем 300.00 м³. Съоръжението ще се пълни със свежа минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 като основната смяна на водата се предвижда да става един път месечно. През останалото време обемът на басейна ще се обновява със свежи води от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 в количество до 5 % от основния му обем.

Температурата на водата в басейна ще се поддържа до 32 °С съгласно изискванията за балнеолечение, профилактика и рехабилитация и Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка издадена от министерството на народното здраве обн. дв. бр.82 от 24 Октомври 1975 г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1984г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002. Поради факта, че температурата на смесената вода в резервоара достига до 55 °С се налага смесване с тръбопроводна питейна вода за достигане на необходимата температура в басейна.

Необходимото количество минерална вода за напълване на басейна е определено по следната формула:

$$V_{\text{мин}} = V_{\text{см}} \frac{t_{\text{см}} - t_{\text{ст}}}{t_{\text{мин}} - t_{\text{ст}}} \quad \{1\}, \text{ където:}$$

- $V_{\text{мин}}$ - частта на минералната вода в смесената [м³];

- $V_{\text{см}}$ - обем на смесената вода [м³];

- $t_{см}$ -температура на смесената вода = 32 °C;

- $t_{ст}$ -температура на студената вода 10-12 °C;

- $t_{мин}$ -температура на минералната вода от водоизточника;

Необходимото водно количество минерална вода за цялостно пълнене на балнеологичния басейн е определено при следните зададени параметри:

- $V_{см} = 300 \text{ [m}^3\text{]}$;

- $t_{см} = 32 \text{ °C}$;

- $t_{ст} = 10 \text{ °C}$;

- $t_{мин} = 58, \text{°C}$;

При заместването на горните стойности в формула [1] се получава следният обем минерална вода за едно пълнене на балнеологичния басейн:

$$V_{мин} = 300 \times \frac{32 - 10}{58.0 - 10} = 137,50 \text{ [m}^3\text{]}$$

При прогноза един път месечно или до 12 пълнения в годината на външния басейн с обем до 137,50 m³ със смесена вода се получава необходимо потребление от минерална вода само за пълнене както следва: 12 x 137,50 = 1650 m³. От тук необходимото средногодишно водно количество само за пълнене на басейна възлиза на 4,52 m³/d= 0,05 l/s.

При 5 % равномерно опресняване на обема на водата в денонощие на басейна 15 m³/d без дните на пълна смяна се получава общо ползвано водно количество от 15m³/d x 353 d = 5295 m³, което разпределено като средногодишен дебит възлиза на: 14,51 m³/d=0,17 l/s.

Общото средногодишно водно количество за пълнене и опресняване на външния басейн възлиза на $Q_{външен басейн} = 0,05 + 0,17 = 0,22 \text{ l/s}$.

При определяне на необходимите водни количества за всички процедури са използвани "Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми", Бюлетин за строителство и архитектура, кн.4 от 1987 г. и Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005 г. В технологичния разчет е заложено работно време на съоръженията ползващи минерална вода от 8 часа в денонощие при 365 дни годишно без почивен ден.

Подробно разпределение на предвидените за ползване водни количества са дадени в долната таблица №1:

Таблица №1 Целогодишно разпределение на водното количество (януари - 31 декември)

Съоръжения за ползване на минерална вода	Брой съоръжения (процедурни места) (бр.)	Необходим обем мин. вода за 1 процедура (м³/проц.)	Брой процедури за 1 час на едно процедурно място (бр.)	Работно време (ч/ден)	Брой процедури на ден $K_1 \times K_4 \times K_3$	Дневна употреба на мин. вода $K_3 \times K_6$ (м³/ден)	Брой работни дни годишно (сезонно) (бр.)	Годишно потребление на мин. вода $K_7 \times K_8$ (м³/год)	Ср.год. добив на мин. вода $K_7/365$ (л/сек)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Външен басейн с обем 300 т ₃ пълнене със смесена вода един път месечно до 137,50 т ₃	1	137.50	1		-	-	12	1,650.00	0.050
Опресняване на басейна до 5 % от основния му обем ежедневно	1	15.00		8		15.00	353	5,295.00	0.170
Джакузи	2	0.60	1	8	16	9.6	365	3,504.00	0.110
Душове към рекреационните басейни	2	0.06	1	8	32	1.92	365	700.80	0.010
Общо необходимо водно количество									0,34

Въз основа на направеното в настоящата обосновка разпределение може да се направи следното окончателно обобщение относно необходимите водни количества за водовземане от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез общият събирателен резервоар с ПС от сондаж № 2, КЕИ № 8 и КЕИ № 4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към Къщи за гости в ПИ с идент. 02693.55.22 по плана на с.Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград при следните експлоатационни параметри:


❖ **Проектен дебит:**

➤ До 0,34 л/с-средногодишен дебит за период от 365 дни годишно;

⇒ **Разпределение на водното количество:**

➤ Средноденоношно водно количество до 29,28 м³;

⇒ **Годишно водно количество до 10 799,40 м³** категория "Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения".



Инвеститор:

/ „Боанел“ ООД,
чрез „Астра Консулт“ ЕООД /



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“



Възстановим подпис

X БДЗБР

Към РР-20-91-[11]/21.01.2025

Подписано от: TANYA GENCHOVA DAMYANOVA

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
НА ДОКУМЕНТИ

М. Коцева
23.01.2025

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗЛОГ

В. КОД

7400

- 991

/1/

Регистр. номер на документа

С. КОД

21.01.25.

ДО

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ул. „Стефан Стамболов“ № 1

гр. Разлог - 2760

електронен адрес: kmet@razlog.bg

На Ваш изх. № 2400-991/11.11.2024 г.

Относно: Съгласуване параметри на водовземане за находище на минерална вода „Гулийна баня“ - изключителна държавна собственост, предоставено на Община Разлог за управление и ползване по реда на Параграф 133 от ПЗР към ЗИД на Закон за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРЧЕВ,

Във връзка с писмо с вх. №РР-20-91/11.11.2024 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), постъпило от Община Разлог с искане за съгласуване на параметри на водовземане по приложеното заявление с вх. №7000-2027/06.11.2024 г. на Община Разлог, подадено от „БОАНЕЛ“ ООД, гр. Разлог, общ. Разлог, ул. „Александър Стамболийски“ №16, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от КЕИН№4+КЕИН№5 към НМВ „Гулийна баня“ за хранване на басейн в ПИ02693.55.22, Ви уведомявам следното:

1. Съгласно представената документация, заявените проектни параметри за водовземане са следните:

- Проектен средногодишен дебит – 0,34л/сек.
- Проектен средноденонощен дебит – 29,28 м³/дн.
- Годишен воден обем – 10799,40 м³/год

2. НМВ „Гулийна баня“ - с. Баня (общ. Разлог) е изключителна държавна собственост, включено под № 21 в списъка по Приложение 2 към чл. 14, т. 2 от Закон за водите. С Решение № 49/10.02.2011 г., изменено с Решение № 96/11.05.2015 г., постановени от министъра на околната среда и водите, НМВ „Гулийна баня“ - с. Баня, (общ. Разлог) е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Разлог за срок от 25 години.

3. Съгласно Заповед № РД-186/20.03.2023 г., издадена от министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационните ресурси на цитираното НМВ и дебитите на прилежащите му съоръжения, съгласно която технически възможният дебит на КЕИН№4+КЕИН№5 е определен в размер на 6,85 л/сек. Съгласно действащите разрешителни за водовземане на минерална вода от

гр. Благоевград - 2700, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441

тел. 073/ 894 103; тел./факс: 073/ 894 102; едно гише: 073/ 894 130; e-mail: bdblg@wabdg.bg

посоченото съоръжение, издадени от кмета на Община Разлог, към датата на настоящето писмо са налични свободни количества минерална вода за обезпечаване на исканото водовземане.

С оглед на изложеното и на основание разпоредбите на *чл. 52, ал. 3 от Закона за водите*, БДЗБР съгласува* заявления в размер на 0,34 л/сек. проектен средноденонощен дебит отчитайки, че с разрешаването му общия отдаден дебит няма да надвиши утвърденият технически възможен дебит на КЕИ№4+КЕИ№5 към НМВ „Гулийна баня“- община Разлог.

Забележка:

**Съгласуването на параметрите на водовземане се извършва от БДЗБР преди подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното.*



Възстановим подпис

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Подписано от: STANISLAVA

. IVANOVA