



ОБЩИНА РАЗЛОГ

MUNICIPALITY OF RAZLOG

ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗЛОГ**

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. РАЗЛОГ
п.код тел.

Регистрационен индекс/судата
Вх. № 61.00-574

Срок на извършване 11.12.2024г.

**ДОКЛАД
ОТ
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог**

ОТНОСНО: Ползване на правата по Разрешително № МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г., с титуляр „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД за водовземане от минерална вода от находище „Гулиина баня, с. Баня, община Разлог

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г., с титуляр „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, ЕИК 201640770, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, представлявано от Тинка

Данчева – управител е издадено от Кмета на Община Разлог след решение № 150 от 29.06.2023 г. на Общински съвет - Разлог. С разрешителното са предоставени права на водовземане от минерална вода от Сондаж № 6, находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог за захранване на водни съоръжения към къщи за гости, разположени в поземлен имот с идентификатор № 02693.233.27.

Съгласно приет с решение на общото събрание на съдружниците от 17.09.2024 г. и вписан в Служба по вписванията гр. Разлог с вх. рег. № 6462/18.11.2024 г., акт № 190, том XXIII, дело № 2838/2024 г. Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК 206691217, със седалище и адрес на управление г.

представлявано от Николай Митов – управител, е апортиран под формата на непарична вноска поземлен имот с идентификатор № 02693.233.27, който става част от капитала на дружество с ограничена отговорност „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД.

Със Заявление с вх. № 70.00-2160/27.11.2024 г. „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК 206691217, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1797, представлявано от Николай

Митов – управител е изявило желание да се ползва от правата по издадено Разрешително № МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г., при същите експлоатационни параметри, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор № 02693.233.27.

Към заявлението са представени следните документи:

○ Документ за платена такса за издаване на разрешителното, съгласно Тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Разлог/ Приложение №8/ към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог;

○ Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД

Съгласно чл.79, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, действието на издаденото разрешително се прекратява от органа по чл. 52, ал. 1 от същия закон при прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира водовземното съоръжение. Когато лицата, придобили правото на собственост на недвижимия имот в срок до 3 месеца уведомяват органа по чл.52, ал.1 от ЗВ дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително и ако отговарят на условията за издаване на разрешителното, органът по чл.52, ал.1 прекратява разрешителното и преиздава разрешително на тяхно име.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ и чл. 79, ал.1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите предлагам да бъде взето следното

РЕШЕНИЕ:

1. Искането за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулиина баня“ съответства на политиката и плана за развитие на общината.

2. Да бъде прекратено Разрешително № МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г. за водовземане от минерална вода от находище „Гулиина баня“, с. Баня, община Разлог, с титуляр „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, ЕИК 201640770, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, п. к. 1113, представлявано от Тинка Данчева – управител.

3. Кметът на Община Разлог да издаде Решение за прекратяване на разрешителното.

4. Кметът на Община Разлог да издаде Разрешително за водовземане за срок до 01.03.2036 г. на „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК 206691217, със седалище и адрес на управление представлявано от Николай з Митов – управител, при следните експлоатационни параметри:

- разрешен средноденоношен дебит – до 2,00 л/сек.
- разрешен годишен воден обем – до 63 116,8 куб. м.

5. За разрешеното ползване да бъде заплащана такса съгласно приетата с Решение № 92/ 26.05.2011 г. Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Разлог, изм. с Решение №293/19.12.2013 г., Решение № 158/30.07.2015 г. и Решение №105/27.04.2017 г., Решение №75/29.03.2018 г. и Решение № 50/27.12.2019 г. и Решение №8/27.01.2022 г. на Общински съвет - Разлог, Приложение №8 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ и чл. 79, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Като взе предвид постъпилото заявление от „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД за ползване от правата по издадено разрешително № МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г., с титуляр „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД.

Заявеното водно количество е съгласувано с Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за водите. Относно начина на водоснабдяване и ползване е съставен проект за присъединяване на отклонението за

захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми

Приложение: 1. Копие на Заявление с вх. № 70.00-2160/27.11.2024 г.
2. Копие на Разрешително № МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г., с титуляр
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог



Съгласувал:


Христо Зайков, Зам-кмет на Община Разлог по „Финанси, бюджет и икономика“

Съгласувал:

Елена Тумбева, главен юрисконсулт

Изготвил:

Милена Коцакова, юрисконсулт в отдел „Екология“



АСТРА КОНСУЛТ ЕООД

проектиране и надзор в строителството

София 1700, р-н Лозенец
бул. Симеоновско шосе № 74А
www.astraconsult.org

тел: +359 885 525 765
+359 899 921 928
e-mail: office@astraconsult.org

Изх. № П – 1608/26.11.2024г.

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

гр. Разлог,
ул. Стефан Стамболов №1
тел.: 0747/80095
email: kmet@razlog.bg

ИЗПРАТЕНО ПО
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

ОУДНОВИТЕЛНИ ДЕКРЕТИ

№ 7000-2160

27.11.2024г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

„ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК 206691217 със седалище и адрес на управление

представявано от управителя Николай Митов, представявано от пълномощника „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

ПИ с идент. 02693.23327.27 е апортиран като част от капитала под формата на непарична вноска на дружество с ограничена отговорност „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД. Във връзка с това, моля, за ползвам правата на Разрешително за водовземане от минерални води **№МВ-062024-ГБ/07.05.2024г.** с титуляр „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД с обект на водоснабдяване – къщи за гости в ПИ 02693.233.27 по КК на с. Баня, община Разлог.



С уважение:

гр. София

/ „ЮРОУЕСТ ФАЙНЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД, чрез
„АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД /



ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog,
Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ МВ-062024-ГБ / 07.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.1, чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“, чл. 67, ал.1 от Закона за водите и §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от ПЗР към ЗИД на ЗВ и въз основа на:

1. Заявление с вх. № 70.00-830(1) от 07.06.2023 г. подадено от „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, ЕИК 201640770, със седалище и адрес на управление: област София, общ. Столична,

разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж № 6 от находище „Гулийна баня“ и приложените към него документи: Обосновка на необходимите водни обеми за водовземане; Проект за присъединяване; Скица на ПИ 02693.233.27 по кадастрална карта и кадастрални регистри с. Баня, община Разлог; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 110, том III, рег. № 3708, дело № 486 от 2022 г., вписан под акт № 45, том XIX, рег. № 5358, дело 2726 от 2022 г.; Документ за платена такса за издаване на разрешително; Становище от „Вик ЕООД - Благоевград с изх. № ТО-12-17/25.05.2023 г.; Писмо на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

2. Извършената преценка на искането по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, при която е установено, че са изпълнени изискванията по отношение на пригодността на водата за заявената цел на водовземане и по наличието на свободни ресурси от подземни води; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество, съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането. При направената оценка е установено, че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания и обществени интереси. От преценката по чл. 62 е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане.

3. Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено в гр. Разлог 22.03.2024 г. и в с. Баня на 26.03.2024 г., при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед на гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица.

4. Становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград № РР-20-22/11.05.2023 г., че заявеното водно количество, заедно с вече разрешените и съгласувани водовземания, не надвишава експлоатационния ресурс на Сондаж № 6.

5. Решение № 150 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – гр. Разлог за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

6. Съгласно чл. 60, ал.13, т. 4 от Закона за водите при провеждането на процедурите по издаване на разрешителни по чл. 44 и преди изготвянето на съобщението по чл. 62а, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 изисква служебно по електронен път от Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и общините информация за наличие или липса на задължения. След направени запитвания е получена следната информация:

✓ От Агенция „Митници“ с рег. № 32-502455/03.08.2023 г., „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, няма изискуеми митнически задължения и други публични държавни вземания по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, събирани от митническите органи.

✓ От Национална агенция по приходите с изх.№22255532303162095/27.07.2023 г., относно наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК, „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, няма задължения.

✓ От Дирекция „Приходи“ с изх.№ 5108000383/25.07.2023 г. „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, няма задължения за местни данъци и такси към Община Разлог.

ИЗДАВАМ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА:

Титуляр на разрешителното:	„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕОО,
Седалище и адрес на управление:	
Единен идентификационен код:	ЕИК 201640770
Цел (цели) на водовземането:	Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения.
Наименование на находището на минерална вода:	Находище на минерална вода „Гулийна баня“, изключителна държавна собственост - № 21 от Приложение № 2 на Закона за водите, с. Баня, община Разлог.
Административно-териториална единица:	с. Баня, община Разлог, област Благоевград
ЕКАТТЕ:	ЕКАТТЕ 02693
Водовземно съоръжение, оборудване	Водовземането ще се осъществява от съществуващ резервоар на Сондаж № 6 чрез новоизграден напорен тръбопровод за минерална вода, по който ще постъпва термоминерална вода до водомерната шахта, разположена в ПИ 02693.233.27 по КК на с. Баня, община Разлог.
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	До 2,00 л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене	
в) Разрешен годишен воден обем:	До 63 116.8 куб. м
Температура на минералната вода:	58 °C
Обект на водоснабдяване:	Захранване на осем броя джакузита и два броя басейни външен и вътрешен към къщи за гости в ПИ 02693.233.27 по КК на с. Баня, община Разлог.
Срок на действие на разрешителното:	До 01.03.2036 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане	Не по-късно от 1 година от влизане в сила на разрешителното при монтирани и пломбирани водомери за измерване на ползваните водни обеми.

Разрешително за водовземане на минерална вода

№ МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г.

Община Разлог 2

Изготвил: ..

Задължение за заплащане на Такса за водовземане:

Титулярят на разрешителното:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения годишен обем вода и единичния размер на таксата в зависимост от температур на минералната вода и целите на водовземане, съгласно настояще разрешително.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, представя в Община Разлог информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и Министерството на околната среда и водите.
3. Внася определената такса по бюджетната сметка на община Разлог „Първа инвестиционна банка“ АД, IBAN BG63FINV91508413141314, BIC FINVBGSF, код на плащане 44 80 90, като в платежния документ посочи номера на разрешителното и периода, за който се внася таксата, както и таксата е по Закона за водите.
4. В случай, че таксата за водовземане се внася текущо на няколко вноски рамките на годината, титулярят на разрешителното прави изравнителна вноска в законоустановения срок и представя пред кмета на общината справка за направените вноски и копие на платежните документи доказващи извършването на плащането.
5. При всяко извършено плащане копие от платежния документ се изпраща на Кмета на общината.

Задължение за провеждане на собствен мониторинг:

Ежемесечни наблюдения и отчет на добитото за ползване количество минерална вода. Измерването на ползваните обеми минерална вода да се осъществява на мястото на водовземане и на мястото на ползване във водоснабдявания обект.

Изисквания към програмата за мониторинг:

Титулярят на разрешителното:

1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;
2. ежемесечно измерва температурата на минералната вода.

Контролиращ орган:

Кметът на община Разлог и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград или оправомощени от тях лица.

Условия, при които се предоставя правото за водовземане

Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното.

Разрешителното подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:

Инж. Надежда Попалийна, началник отдел „Екология“

Изготвил:

Анастасия Бонкова, специалист в отдел „Екология“

Разрешително за водовземане на минерална вода
№ МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г.

Община Разлог 3

Изготвил:

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ **МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г.**

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането; 1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществения изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г., изм. и доп. ДВ. Бр.87 от 31 октомври 2017 г.); 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г. Обн. ДВ.бр.98 от 2003г., посл. изм. ДВ. Бр.86 от 28 октомври 2022 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното; 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното; 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3; 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от Сондаж № 6; 1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.

Разрешително за водовземане на минерална вода

№ **МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г.**

Община Разлог 4

Изготвил:

2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на Кмета на общината: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане; 2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното. 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им и изправността на оборудването. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Община Разлог и Басейнова дирекция Западнобеломорски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писмено Община Разлог при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода; 3.3. Да уведоми писмено Община Разлог при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи минералната вода; 3.4. Да уведоми писмено Община Разлог за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер; 3.5. Да уведоми писмено Община Разлог за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Община Разлог, писмено на електронна поща. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението; 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността; 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от община Разлог, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му; 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5. Да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж № 6 по други разрешени водовземания от него и общото водовземане
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта. 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.

Разрешително за водовземане на минерална вода

№ МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г.

Община Разлог 5

Изготвил: .

7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води	8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към Сондаж № 6 да се извърши съгласно съгласуван с община Разлог проект за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода; 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка	10. Да обяви в зоната в която се ползва минералната вода нейния химичен състав и свойства.
11. Условия за контрол:	11.1. параметрите на водовземането: 11.1.1.разрешен средноденоношен и максимален дебит; 11.1.2. разрешен воден обем; 11.2. спазване на разрешената цел на водовземане; 11.3. ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване; 11.4. заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 11.5. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода; 11.6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12. Да взема и анализира водни проби ежегодно в периода август-октомври за изследване (в оторизирани лаборатории) на състава на минералната вода.
13. Условия за изменение на разрешителното:	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено; 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ.
14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:	14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително,

Разрешително за водовземане на минерална вода

№ МВ-062024-ГБ/07.05.2024 г.

Община Разлог

6

Изготвил: ...

	включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.14.1. и 14.2.
15. Условия за отнемане на разрешителното:	15.1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 15.2. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:
Инж. Надежда Попадийна, началник отдел „Екология“
Изготвил:
Анастасия Донкова, специалист в отдел „Екология“